5. Zadatak GRAF 100 bodova

U ovom zadatku potrebno je prvo nacrtati kružnice radijusa :r u vrhovima :n-terokuta nevidljive stranice :d. Mnogokut se nalazi u gornjoj desnoj polovici ekrana te je početna točka crtanja u središtu ekrana. U listi :l se nalaze nekoliko podlisti koje su zapravo parovi brojeva. Ti brojevi se odnose na vrhove mnogokuta, odosno broj 1 predstavlja prvu kružnicu koja se crta, broj 2 drugu itd. sve do broja :n koji predstavlja zadnju kružnicu. Brojevi se nalaze u paru zato što govore da je **potrebno spojiti dva vrha pod navedenim rednim brojevima**.

Prouči primjere:

cs graf 4 10 100 [[1 2] [1 3]] 	cs graf 8 10 60 [[1 2][3 4][5 6] [7 8]] 	cs graf 10 5 50 [[1 2][3 4][5 6][7 8][9 10][1 4][2 3][10 5][9 6]] 
cs graf 6 0 100 [[1 2][1 3][1 4][1 5][1 6][2 3][2 4][2 5][2 6][3 4][3 5][3 6][4 5][4 6][5 6]] 	cs graf 3 50 50 [] 	cs graf 2 10 100 [[2 1]]

Naziv procedure: **graf :n :r :d :l**
Naziv datoteke: **graf.lgo**